

# Menu diagnostic GPS CARMINAT CNC [VelSatis]

## Caractéristiques véhicule :

- VelSatis
- Egalement compatible Laguna III (les différences seront en **bleu**)

## Outils nécessaires :

- N/A

## Pièces Nécessaires :

- Vos mains :p

## Préambule :

Article simple mais qui peut s'avérer utile pour accéder à un menu caché sur le GPS ! ;)

## Opération :

L'opération est très simple

- 1 : Insertion de la carte dans le lecteur ainsi le véhicule lance le contact et démarre le GPS. / **Démarrer le véhicule**
- 2 : Eteindre l'autoradio s'il est allumé sinon gare à vos oreilles par la suite :p
- 3 : Appuyer/maintenir le bouton « SET » et ce pendant toute l'étape 4
- 4 : Tourner la molette du volume de poste (sur le poste pas sur la commande au volant) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le menu caché s'affiche (c'est un peu long).

5 : Arrêter de tourner la molette et relâcher le bouton « SET », la manipulation est terminée

A ce moment-là on accède au premier niveau du menu diagnostic et pour atteindre le menu diagnostic avancé, il faut reprendre à l'étape 3 ! ;)

Quelques photos des différents menus



Et forcément un peu de bidouille :p



Et puisque en vidéo c'est toujours mieux, voici la manipulation en détail ;)

## Ce qu'il faut savoir :

« Initialisation de la SRAM » = MASTER RESET :p

En bidouillant j'ai cliqué dessus et ça remet tout à zéro en paramétrage du GPS 🤖 adresses favorites, réglages écran etc Ne pas s'inquiéter aussi le GPS se remet au centre de Paris mais il suffit de rouler quelques mètres et le GPS se recalcule tout seul ;)

Futur de l'article : l'arborescence de chaque menu ;) avec photos de chaque étape pour être le plus précis possible :)

La manipulation semble être la même sur les modèles de la phase 1 à savoir le CNI. Si un lecteur pouvait le confirmer et pourquoi pas partager le résultat obtenu 🤖

## **Tutos liés :**

N/C

## **Documents annexes :**

N/C

## **Remerciements :**

Info de base trouvée sur le forum velsatis : Menu caché par  
Fred40